

CAMLOCK M PRIKLJUČCI ZA KEMIKALIJE

Standard: Mil A-A-59326A (ex Mil-C-27487)

VRSTA | OZNAKA | MATERIJAL / BRTVA

Utičnice sa profiliranom nogicom	F - NO	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 24 F - NO	13	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - NO	13	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - NO	19	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 37 F - NO	25	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 45 F - NO	32	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 53 F - NO	38	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 63 F - NO	50	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 76 F - NO	63	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 92 F - NO	75	Inox - NBR
CAMLOCK M NV120 F - NO	100	Inox - NBR
CAMLOCK M NV146 F - NO	125	Inox - NBR
CAMLOCK M NV176 F - NO	150	Inox - NBR
CAMLOCK M NV241 F - NO	200	Inox - NBR



Utičnice sa vanjskim navojem	F - G R-K	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 24 F - G R	1/2"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - G R	1/2"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - G R	3/4"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 37 F - G R	1"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 45 F - G R	1.1/4"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 53 F - G R	1.1/2"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 63 F - G R	2"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 76 F - G R	2.1/2"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 92 F - G R	3"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV120 F - G R	4"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV146 F - G R	5"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV176 F - G R	6"K	Inox - NBR
CAMLOCK M NV241 F - G R	8"K	Inox - NBR



Utičnice s unutarnjim navojem	F - U R	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 24 F - U R	1/2"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - U R	1/2"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F - U R	3/4"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 37 F - U R	1"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 45 F - U R	1.1/4"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 53 F - U R	1.1/2"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 63 F - U R	2"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 76 F - U R	2.1/2"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 92 F - U R	3"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV120 F - U R	4"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV146 F - U R	5"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV176 F - U R	6"	Inox - NBR
CAMLOCK M NV241 F - U R	8"	Inox - NBR



Poklopci za utikače	F poklopac	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 24 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 32 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 37 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 45 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 53 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 63 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 76 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV 92 F poklopac		Inox - NBR
CAMLOCK M NV120 F poklopac		Inox - NBR



CAMLOCK M NV146 F poklopac Inox - NBR
 CAMLOCK M NV176 F poklopac Inox - NBR
 CAMLOCK M NV241 F poklopac Inox - NBR



Utikači sa profiliranom nogicom	M - NO	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 24 M - NO	13	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - NO	13	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - NO	19	Inox
CAMLOCK M NV 37 M - NO	25	Inox
CAMLOCK M NV 45 M - NO	32	Inox
CAMLOCK M NV 53 M - NO	38	Inox
CAMLOCK M NV 63 M - NO	50	Inox
CAMLOCK M NV 76 M - NO	63	Inox
CAMLOCK M NV 92 M - NO	75	Inox
CAMLOCK M NV120 M - NO	100	Inox
CAMLOCK M NV146 M - NO	125	Inox
CAMLOCK M NV176 M - NO	150	Inox
CAMLOCK M NV241 M - NO	200	Inox

Utikači s vanjskim navojem	M - G R-K	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 24 M - G R	1/2"K	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - G R	1/2"K	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - G R	3/4"K	Inox
CAMLOCK M NV 37 M - G R	1"K	Inox
CAMLOCK M NV 45 M - G R	1.1/4"K	Inox
CAMLOCK M NV 53 M - G R	1.1/2"K	Inox
CAMLOCK M NV 63 M - G R	2"K	Inox
CAMLOCK M NV 76 M - G R	2.1/2"K	Inox
CAMLOCK M NV 92 M - G R	3"K	Inox
CAMLOCK M NV120 M - G R	4"K	Inox
CAMLOCK M NV146 M - G R	5"K	Inox
CAMLOCK M NV176 M - G R	6"K	Inox
CAMLOCK M NV241 M - G R	8"K	Inox



Utikači s unutarnjim navojem	M - U R	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 24 M - U R	1/2"	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - U R	1/2"	Inox
CAMLOCK M NV 32 M - U R	3/4"	Inox
CAMLOCK M NV 37 M - U R	1"	Inox
CAMLOCK M NV 45 M - U R	1.1/4"	Inox
CAMLOCK M NV 53 M - U R	1.1/2"	Inox
CAMLOCK M NV 63 M - U R	2"	Inox
CAMLOCK M NV 76 M - U R	2.1/2"	Inox
CAMLOCK M NV 92 M - U R	3"	Inox
CAMLOCK M NV120 M - U R	4"	Inox
CAMLOCK M NV146 M - U R	5"	Inox
CAMLOCK M NV176 M - U R	6"	Inox
CAMLOCK M NV241 M - U R	8"	Inox



Čepovi za utičnice	M čep	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 24 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 32 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 37 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 45 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 53 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 63 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 76 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 92 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV120 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV146 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV176 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV241 M čep	Inox	



- Napomene:**
- Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva promjer glave utikača.
 - Po posebnoj narudžbi se mogu isporučiti utikači i utičnice sa glatkim nogicama i utorom za montažu sa čeljustim: (standard DIN 2828), kao i utičnice sa brtvama koje odgovaraju vrsti kemikalija (EPDM, FPM, CSM ili PTFE umjesto NBR).